



infodoc
express

Découvrir Zotero

zotero

Un outil pour gérer sa bibliographie

Sommaire

- Découvrir et prendre en main le logiciel
- Enregistrer des références bibliographiques
- Gérer et classer les références
- Gérer et exploiter des documents associés
- Utiliser et citer des références
- Echanger, partager les références 
- Plug-in et outils pour Zotero 

NB : Ce support représente les deux niveaux d'apprentissage du logiciel (basique et avancé).
Les diapos relevant du niveau 2 sont signalées par ce logo



Niveau
2

Sommaire

- Découvrir Zotero
 - Installation – Interface
- Enregistrement de références
 - Import de références
 - Création de référence à partir de pdf
 - Saisie manuelle
 - A partir d'un identifiant
 - A partir de flux RSS
- Gestion et classement des références
 - Rechercher dans la base
 - Dé-doublonner
 - Les mots-clés
- Accès au texte intégral
 - Rechercher du texte intégral
 - Attacher des pdfs aux références
 - Annoter des pdfs
- Citer des références dans un document
 - Notion de style
 - Insérer des citations dans le texte
 - Editer une bibliographie
 - Noms des revues
- Enregistrement – Sauvegarde
- Echange avec d'autres logiciels
- Partage de références
 - Groupes
 - Profils chercheurs
 - Rédaction collaborative
- Plugins dans Zotero
- Boite à outils

Découvrir et
prendre en main
le logiciel



Caractéristiques techniques

- Logiciel libre et gratuit : <http://www.zotero.org/>
- Créé en 2006 et soutenu par George Mason University (USA)
- Multiplateforme : Windows, Linux et Mac
- Navigateurs : Firefox, Safari, Chrome
- Couplage avec Word, LibreOffice
- Version Internet : outil de partage de références et réseau social



Les différentes versions de Zotero



- Zotero (auparavant appelée Zotero Standalone) : à installer sur son poste de travail
- La version plug-in de Firefox (version historique) n'existe plus en version 5
- Plateforme Web de partage de références
- Version mobile (Android, iPhone, iPad) : pas de version officielle (voir en fin de support)

Niveau
2

La version courante est la version 5 (sortie en juillet 2017)


zotero



Installer le logiciel

Installation

- <https://www.zotero.org/download/>
- Deux actions :
 1. Installation de Zotero
 2. Installation du plug-in Firefox selon le navigateur utilisé





Découvrir l'interface de Zotero

Fenêtre principale de Zotero

Les collections

- Ma bibliothèque
 - a-lire
 - chêne
 - PRD_20170802150715051...
 - PRD_20170802150957023...
 - truite
 - UE-Forêt
 - pinus
- Non classés
- Corbeille
- Bibliothèques de groupe
 - 100 Articles Every Librarian ...
 - Avia
 - emachebe
 - EristBX
 - LGRB journée URFIST 2014
 - Réseaux sociaux en Recher...
- A LIRE à discuter
- IMPORTANT (+)-e-viniferin

Tableau des références

| Titre | Créateur | Date d'ajout |
|---|----------------------------|-----------------------|
| Impacts of Grapevine Leafroll Disease on F... | Alabi et al. | 02/08/2017 à 12:42:02 |
| Extraction of natural flavorings with antioxid... | Alañón et al. | 19/07/2017 à 14:42:06 |
| Influence of vineyard altitude on Glera grap... | Alessandrini et al. | 19/07/2017 à 14:41:53 |
| Référencement Google, mode d'emploi : Sp... | Andrieu | 09/08/2017 à 11:41:18 |
| Réseaux sociaux académiques. Usages, limit... | Aventurier | 02/08/2017 à 15:08:19 |
| Réseaux sociaux académiques. Usages, limit... | Aventurier et al. | 02/08/2017 à 15:10:12 |
| Management of ectomycorrhizal symbionts ... | Bà et al. | 29/09/2015 à 11:13:42 |
| Is buttery aroma perception in wines predic... | BARTOWSKY et al. | 19/07/2017 à 14:41:57 |
| Low intra-tree variability in resistance to em... | Bouche et al. | 12/05/2017 à 16:46:32 |
| Une quest | | 017 à 17:36:07 |
| Publication | | 017 à 17:39:58 |
| Long-term | | 017 à 14:22:31 |
| The tolerance threshold of Chinese sucker t... | Cao et al. | 23/02/2017 à 15:11:00 |
| Native communities of arbuscular mycorrhiz... | Carballar-Hernández et al. | 02/08/2017 à 15:20:47 |
| Root hairs enable high transpiration rates in... | Carminati et al. | 02/08/2017 à 14:19:14 |
| Approaches for evaluating subsurface phos... | Dari et al. | 02/08/2017 à 15:20:50 |
| Sustainable management of scab control t... | Didelot et al. | 09/06/2016 à 15:21:53 |
| Natural resource dependency, neoliberal gl... | ElGindi | 02/08/2017 à 14:32:38 |
| Activ'IST n°3 | Eric | 02/08/2017 à 12:32:04 |
| Faits marquants 2016 de l'IST | Eric | 02/08/2017 à 12:31:15 |
| Influence of timing and intensity of fruit zon... | Ferrari et al. | 19/07/2017 à 14:42:03 |
| Influence of timing and intensity of fruit z... | Ferrari et al. | 02/08/2017 à 16:42:22 |
| Agricultural land-use change in Kerala, Ind... | Fox et al. | 02/08/2017 à 15:20:44 |

Détail d'une référence

Type de document Article de revue


Titre Impacts of Grapevine Leafro...
Disease on Fruit Yield and Grape and Wine Chemistry i...
a Wine Grape (Vitis vinifera) i...
Cultivar

Auteur Alabi, Olufemi J.

Auteur Casassa, L. Federico


Résumé Grapevine leafroll disease (GLD) is an economically important virus disease affecting wine grapes (Vitis vinifera L.), but little is known about its effect on wine chemistry and sensory composition of wines. In this study, impacts of GLD on fr...
yield, berry quality and wine chemistry and sensory features were investigated i...

Recherche par
marqueurs
(mots-clés)



PDF attaché à
la référence

Détail d'une référence



The screenshot shows a reference detail page with four tabs: Info, Notes, Marqueurs, and Connexe. The 'Info' tab is selected, displaying the following information:

Type de document: Article de revue

Titre: Wind tunnel attraction of grapevine moth females, *Lobesia botrana*, to natural and artificial grape odour

▼ **Auteur:** Tasin, M. -

▼ **Auteur:** Backman, A. C. -

▼ **Auteur:** Bengts... , M. -

▼ **Auteur:** Varela, N. -

▼ **Auteur:** Ioriatti, C. -

▼ **Auteur:** Witzgall, P. -

(...) **Résumé:** Host plant volatiles which at.

Publication: Chemoecology

Volume: 16

Numéro: 2

Pages: 87-92

Date: JUN 2006

4 onglets :


- Info = auteurs, titre, ...
- Notes = notes de lecture
- Marqueurs = Mots-clés
- Connexe = établir un lien entre deux notices

Gestion de l'affichage

- Les intitulés de colonnes sont cliquables pour mettre en œuvre un tri

| Titre | Créateur | Année | Publication | Date d'aj... |
|---|--------------------|-------|----------------------|--------------|
| > Making Sense of Researcher Services | Shanks et Arlitsch | 2016 | Journal of Librar... | 1/26/17 1... |
| ALUMINIUM TOXICITY RISK FOR Pinus pinaster IN ... | Eimil-Fraga et al. | 2016 | Land Degradati... | 1/26/17 1... |
| The effect of root architecture and root loss throug... | Ghani et al. | 2009 | Trees | 1/26/17 1... |

- Le choix des colonnes affichées peut




Les icônes dans Zotero


| Icône | Action | Icône | Action |
|--|---|--|---------------------------------|
|  | Créer une nouvelle collection |  | Attacher un PDF à une référence |
|  | Gestion des flux et des groupes |  | Recherche avancée |
|  | Saisie d'une nouvelle référence |  | Localiser sur Internet |
|  | Création de référence par le DOI, l'ISBN, ... |  | Synchroniser |
|  | Ajouter une note indépendante | Menu Edition | Préférences |

Personnalisation de Zotero






- Importance des choix de paramétrage (Edition >Préférences) pour :
 - Le choix du répertoire de stockage des références et des PDFs, utile pour les sauvegardes
 - La récupération automatique de PDF si l'accès y est possible
 - L'installation ou la ré-installation du Add-in Word
 - L'indexation des PDFs pour la recherche
 - L'installation de nouveaux styles utilisables avec le Add-in Word
 - La déclaration d'un résolveur de lien utile avec l'icône « Localiser »
 - Etc.




Enregistrer des
références
bibliographiques



Différentes possibilités pour alimenter sa bibliothèque Zotero

- Import automatique de références 
- Import de fichier : Fichier > Importer 
- Création de références à partir des fichiers PDFs : glisser-déplacer
- Saisie manuelle 
- Création à partir d'un identifiant : DOI, ISBN, PMID 
- Flux RSS  Niveau
2
- Récupération des références d'un document word Niveau
2



Collecter à partir
de différentes
sources

Reconnaissance de la(des) référence(s) contenue(s) dans la page de résultats

'S1146609X15300023



Si une référence est affichée


de=GeneralSearch&prID=3ec9b9d!



Si un lot de références est affiché

Importance des préférences pour l'import des textes intégraux (voir plus loin)
Manipulation pertinente avec un faible nombre de résultats

Processus de collecte



The screenshot shows a web search interface. At the top, there is a search bar with the URL "de=GeneralSearch&prID=3ec9b9df" and a refresh button. A red circle highlights a folder icon in the top right corner. Below the search bar, there are buttons for "Select Page", "Save to EndNote online", and "Add to Marked List". A search result is displayed with the title "1. A standardized bark extract of Pinus pinaster Aiton (Pycnogenol (R)) attenuated chronic obstructive pulmonary disease via Erk1/2 signaling pathway". The authors are listed as "By: Shin, Na-Rae; Ryu, Hyung-Won; Ko, Je-Won; et al." and the journal as "JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY". A red arrow points from the folder icon to the search result. Below the search result, a dialog box titled "Select which items you'd like to add to your library:" is open. It contains a list of items with checkboxes. The first two items are checked: "Wine varietal authentication based on phenolics, volatiles and DNA markers: State of the art, perspective" and "Evolution of free and bound volatile aroma compounds and phenols during fermentation of Muscat bla". The dialog box has buttons for "Select All", "Deselect All", "Cancel", and "OK". A red arrow points from the dialog box to a grey rounded rectangle containing text.

de=GeneralSearch&prID=3ec9b9df

Select Page | Save to EndNote online | Add to Marked List

1. **A standardized bark extract of Pinus pinaster Aiton (Pycnogenol (R)) attenuated chronic obstructive pulmonary disease via Erk1/2 signaling pathway**
By: Shin, Na-Rae; Ryu, Hyung-Won; Ko, Je-Won; et al.
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY Volume: 194 Pages: 412-420 Published: DEC 24 2016

Select which items you'd like to add to your library:

- Metabolic and RNA profiling elucidates proanthocyanidins accumulation in Aglianico grape
- Wine varietal authentication based on phenolics, volatiles and DNA markers: State of the art, perspective
- Evolution of free and bound volatile aroma compounds and phenols during fermentation of Muscat bla
- Combining hydrothermal pretreatment with enzymes de-pectinates and exposes the innermost xyloglu
- Thermal degradation kinetics of anthocyanins extracted from jucara (Euterpe edulis Martius) and Italia
- Commercial enological tannins: Characterization and their relative impact on the phenolic and sensory
- Influence of timing and intensity of fruit zone leaf removal and kaolin applications on bunch rot control a
- Melatonin in grapes and grape-related foodstuffs: A review
- A rapid silica spin column-based method of RNA extraction from fruit trees for RT-PCR detection of viru
- Chloroplast based genetic diversity among Chinese grapes genotypes

Select All | Deselect All | Cancel | OK

Import immédiat dans Zotero, on pourra ensuite renommer les fichiers PDFs par clic droit + Renommer le fichier à partir des métadonnées du parent

Vérifier les préférences

Zotero

Fichier Édition Outils Aide

- Annuler Ctrl+Z
- Rétablir Ctrl+Shift+Z
- Couper Ctrl+X
- Copier Ctrl+C
- Copier la citation
- Copier la bibliographie
- Coller Ctrl+V
- Supprimer Del
- Tout sélectionner Ctrl+A
- Rechercher Ctrl+F
- Recherche avancée
- Préférences**

Préférences de Zotero

Générales Synchronisation Recherche Exportation Citer Avancées

Interface utilisateur

Disposition : Standard Empilée

Taille des caractères : Petite Moyenne Grande Très grande

Taille des caractères des notes : 12 Les modifications prennent effet au prochain démarrage de Zotero

Gestion des fichiers

- Faire une capture automatique de la page lors de la création de documents à partir de pages Web
- Lier automatiquement les fichiers PDF associés lors de l'enregistrement d'un document
- Récupérer automatiquement les métadonnées des PDF
- Renommer automatiquement les pièces jointes en utilisant les métadonnées parentes
- Rename linked files





Ouvrir les PDF avec Par défaut

Récupération automatique des PDFs possible seulement à partir des sites des éditeurs et si l'accès est autorisé pour l'Inrae



Fonction d'import

Import d'un lot important de références depuis Wos : création d'un fichier en format BibTeX



Les références seront importées dans une collection portant le nom du fichier importé (savedrecs, ...)

Import d'un lot important de références depuis PubMed : création d'un fichier en format .txt ou .nbib

2 possibilités d'import de références par lot : **Save** ou **Send to**

Dans PubMed :



- Cliquer Sur **Save**
- Sélectionner le Format : PubMed
- Cliquer sur : Create File
- Enregistrer le fichier

Dans Zotero :

- Fichier
- Importer le fichier .txt

Save citations to file

Selection: **All results on this page** ▾

Format: **Summary (text)** ▾

Create file

Cancel


Dans PubMed :

- Cliquer sur : **Send to**
- Cliquer sur : Citation Manager
- Cliquer sur : Create File
- Enregistrer le fichier

Dans Zotero :

- Fichier
- Importer le fichier .nbib


Les références sont importées dans une collection portant le nom du fichier importé (pubmed-result... avec comme extension .txt ou .nbib)



Création de
références à partir
de fichiers PDF

Création automatique d'une référence à partir d'un fichier PDF (1^{ère} méthode)


1. Stocker une copie du fichier (c'est le PDF enregistré sur votre ordinateur)



2. Clic droit > Récupérer les métadonnées du PDF





3. Clic droit > Renommer le fichier à partir des métadonnées du parent



Création automatique d'une référence à partir d'un fichier PDF (2ème méthode)

- Glisser-déplacer les PDFs vers la fenêtre centrale à l'aide de l'explorateur de fichiers



La référence n'est pas créée




| Titre | Créateur | Année |
|---|---------------------|-------|
| Effects of gamma irradiation on the grape vine mo... | Mansour et Al-Attar | 2014 |
| 1-s2.0-S0969806X13004684-main.pdf | | |
| Control of Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricid... | Vassiliou | 2009 |
| 1-s2.0-S0261219408001828-main.pdf | | |
| 1-s2.0-S0045653597100169-main.pdf | | |




Saisie manuelle des références

Saisie manuelle des références

- Nouveau document : commencer par choisir le type de document parmi les 34 proposés


A screenshot of a document form. The 'Info' tab is selected. The 'Type de document' field is set to 'Article de revue'. The 'Titre' field is empty. Below the form, there are several fields: 'Auteur (Nom), (Prénom)', 'Résumé', 'Publication', 'Volume', 'Numéro', 'Pages', 'Date', and 'Collection'.

Saisir toutes les informations
Pas de champ obligatoire
Respecter l'ordre des auteurs : Nom, Prénom
Aide à la saisie pour les auteurs, le nom du journal





Créer une référence
à partir d'un
identifiant

Collecte automatique de notices bibliographiques à partir d'un DOI, d'un ISBN ou d'un PMID




Outils de correction automatique

- Sur la référence complète avec un clic droit :
 - **Sur le Titre ou la Publication** : pour transformer les majuscules en minuscules




- **Sur l'auteur :**



Alimenter sa bibliothèque avec des flux RSS

Alimentation de la bibliothèque par les flux RSS (1)

Niveau
2

- Fils ou Flux RSS : Really Simple Syndication
- Fichier texte, basé sur le langage XML. Contient la description des nouveautés mises en ligne sur un site et le lien sur les informations 
- Permettent de suivre facilement les nouveaux contenus d'un site Web






Pour recevoir automatiquement les nouveautés :

- d'une revue (dernier sommaire, article sous presse)
- d'un organisme (Ministère, ONG, association...)
- d'une archive ouverte (HAL...)

Alimentation de la bibliothèque par les flux RSS (2)

Niveau
2

Créer un nouveau flux par son URL

- Repérez les sites que vous voulez surveiller     
- Cliquer sur le logo du fil RSS pour afficher le flux et copiez l'URL



The screenshot shows the 'World Development' journal homepage. The 'Explore journal content' section has a red box around the 'RSS | open access RSS' link. A red arrow points from this link to the next screenshot.

RSS feed for
World Development



Paste the URL in your RSS reader:

 <http://rss.sciencedirect.com/publication/science/0305750X>


Please note that by using ScienceDirect RSS feeds, you agree to our [Terms and Conditions](#)

Alimentation de la bibliothèque par les flux RSS (3)

■ Déclarer le flux dans Zotero



■ Consulter vos flux dans Zotero



Modifier / Se désabonner


Alimentation de la bibliothèque par les flux RSS (4)

Niveau
2


Ou récupérer les flux à partir d'un fichier OPML (format XML)

Dans le cas où vous utilisez déjà un agrégateur de flux RSS (Feedreader, netvibes, ...)
vous pourrez exporter l'ensemble de vos abonnements

- Exemple à partir de Feedreader



- Exemple à partir de Netvibes : afficher son compte puis sauvegarder les données



Alimentation de la bibliothèque Zotero par les flux RSS (5)

Niveau
2

- Créer une référence à partir d'un flux

Cliquer sur le titre d'un flux RSS

Sélectionner Ajouter à « Ma bibliothèque »

The screenshot shows the Zotero interface with an RSS feed list on the left and a detailed view of a selected item on the right. A red arrow points to the title of the selected item in the list. Another red arrow points to the 'Ajouter à' button in the top right of the item view. A third red arrow points to the 'Food safety' option in the dropdown menu.

Titre Créateur

- Assurance-chômage dégressive pour les hauts revenus : une pro...
- L'interminable descente aux enfers du Venezuela
- Commerces : trois nouvelles zones d'ouverture dominicale à Paris
- Le désarroi des migrants vénézuéliens à la frontière colombo-éq...
- L'arbitrage international, une justice sur la sellette
- Le manque d'eau menace 10 000 fermes en Allemagne
- Les mauvaises affaires de BPCE avec sa néobanque Fidor
- Les vendanges 2018 débutent sous de bons auspices**
- Ryanair démine en partie son conflit social
- Le lobby de l'alcool s'invite dans le débat sur la santé
- « La révolte des maires de France »

Ajouter à "Ma bibliothèque"

- Ma bibliothèque
- TEST

Type Article de presse

Titre Les mauvaises affaires de BPCE avec sa néobanque Fidor

Résumé La « fintech » allemande, rachetée en 2016, multiplie les accidents de parcours. Le cabinet Oliver Wyman réfléchit à une nouvelle stratégie de développement.

Date 24/08/2018 à 10:45:15

URL https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/24/les-mauvaises-affaires-de-bpce-avec-sa-neobanque-fidor_4511118_0_1.html

Autorisations Copyright Le Monde.fr

Ma bibliothèque

- Agriculture biologique
- Ecosystem services
- Food safety
- Geraldine
- Google scholar
- Master EcoDeva
- MOTS CLES
- Sustainable development
- Urban agriculture

Food safety

Standards

Possibilité
d'alimentation
une collection ou un
groupe partagé
(voir cette partie)

Repérage des travaux rétractés après publication

Niveau
2

- Grâce à un partenariat avec [Retraction Watch](#), Zotero signale les articles contenant des erreurs (méthode, calcul, analyse...). Ces articles sont placés dans la collection « Retracted items ».
- Fonctionnalité limitée aux références contenant un DOI ou un PMID.
- La citation de tels articles dans Word provoque un signalement de Zotero.

An item in your database has been retracted. [View Item](#)

| Titre | Créateur | Année | Date d'ajout |
|---|-----------------|-------|-----------------------|
| Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet | Estruch et al. | 2013 | 05/09/2019 à 10:31:24 |
| Ozone ultrafine bubble water induces the cellular signaling involved in ozone toxicity | Leewananant... | 2019 | 05/09/2019 à 09:58:59 |
| Bee hawking by the wasp, <i>Vespa velutina</i> , on the honeybees <i>Apis cerana</i> | Tan et al. | 2007 | 05/08/2019 à 10:56:21 |
| Heat-balling wasps by honeybees | Ken et al. | 2005 | 05/08/2019 à 10:56:21 |
| Wasp hawking induces endothermic heat production in guard bees | Tan et al. | 2010 | 05/08/2019 à 10:56:20 |
| Observations on the colony activity of the Asian hornet <i>Vespa velutina</i> ... | Perrard et al. | 2009 | 05/08/2019 à 10:56:20 |
| Hornet predation risk: apperception and response by honey bees | Li et al. | 2008 | 05/08/2019 à 10:56:20 |
| Medical consequences of the Asian black hornet (<i>Vespa velutina</i>) invasion... | de Haro et al. | 2010 | 05/08/2019 à 10:56:20 |
| Predicting the invasion risk by the alien bee-hawking Yellow-legged hornet... | Villemant et... | 2011 | 05/08/2019 à 10:56:19 |
| Cooperative wasp-killing by mixed-species colonies of honeybees, <i>Apis cerana</i> | Tan et al. | 2012 | 05/08/2019 à 10:56:19 |
| An 'I see you' prey-predator signal between the Asian honeybee, <i>Apis cerana</i> | Tan et al. | 2012 | 05/08/2019 à 10:56:19 |
| A scientific note on Israeli acute paralysis virus infection of Eastern honeybees | Yanez et al. | 2012 | 05/08/2019 à 10:56:18 |
| <i>Vespa velutina</i> (Asian predatory wasp): A new hymenoptera in France | Schwartz et... | 2012 | 05/08/2019 à 10:56:18 |
| Distribution, spread, and impact of the invasive hornet <i>Vespa velutina</i> in... | Choi et al. | 2012 | 05/08/2019 à 10:56:18 |
| Development of microsatellite markers for the yellow-legged Asian hornet... | Arca et al. | 2012 | 05/08/2019 à 10:56:18 |
| The 'I see you' prey-predator signal of <i>Apis cerana</i> is innate | Tan et al. | 2013 | 05/08/2019 à 10:56:17 |
| <i>Apis cerana</i> swarms abscond to battle and elude hornets (<i>Vespa spp.</i>) in... | Robinson | 2013 | 05/08/2019 à 10:56:17 |

This work has been retracted.

Retracted on 13/06/2018

Error in Analyses
A mistake made in the evaluation of the data or calculations

Error in Methods
A mistake made in the experimental protocol, either in following the wrong protocol, or in erring during the performance of the protocol

Error in Results and/or Conclusions
A mistake made in determining the results or establishing conclusions from an experiment or analysis

- 👤 Doublons
- 📁 Non classés
- ✖ Retracted Items
- 🗑 Corbeille

Avertissement

❓ The item you are citing has been retracted. Do you still want to add it to your document?

You can view the item in your library for further details on the retraction.


Don't warn me about this item again






[Continuer](#) [Afficher le document dans la bibliothèque](#) [Cancel](#)

Gérer et classer les références





Organiser les références : les collections

- Créer des collections pour un rangement thématique ou utilitaire 
- Pour alimenter une collection : glisser-déplacer une ou plusieurs références vers la collection choisie
- Une collection peut être renommée, supprimée, supprimée en même temps que les références qu'elle contient (par un clic droit sur le nom de la collection)
- Des collections sont créées par Zotero lui-même en cas d'import de références depuis WoS ou PubMed, le ménage est à effectuer par l'utilisateur
- Une collection peut contenir des sous-collections

- ▼  Ma bibliothèque
 -  a-lire
 - ▼  chêne
 -  croissance
 -  genetique


Organiser les références : les collections

- Toutes les références sont dans « Ma bibliothèque »
- Une référence peut être multi-positionnée dans plusieurs collections
Par un simple **glisser-déposer**
- Pour déplacer une référence (sans la copier)
Maj + Alt ou **Ctrl + Maj**
- Pour localiser une référence dans les collections
CTRL sur une référence. La(es) collection(s) est(sont) alors temporairement colorée(s) en jaune.
- Pour supprimer une référence d'une collection
Clic-droit sur la référence



Organiser les références : les collections

- « **Non classés** » contient les références qui ne sont classées dans aucune collection
- « **Mes publications** » permet de ranger ses propres publications pour les afficher sur son profil sur Zotero.org (voir plus loin le fonctionnement)
- Des collections dynamiques mises à jour automatiquement lors des nouveaux imports ou saisies dans la base







Rechercher
dans la base

Recherche rapide



■ Recherche simple



- Dans les références
- Dans les fichiers attachés : les PDFs sont indexés
Pour un bon fonctionnement vérifier :
Edition > Préférences > Recherche



■ Recherche par marqueurs (mot-clé)



Un clic sur un marqueur affiche toutes les notices qui le possèdent, un 2^{ème} clic ré-affiche la totalité des références

Recherche avancée / Enregistrer la recherche sous forme de collection



- Permet d'interroger sur n'importe quel champs de la bibliothèque Zotero ainsi que le contenu des PDFs par le champ « contenu de la pièce jointe »

Recherche avancée

Chercher dans la bibliothèque : Ma bibliothèque

Correspondance : à toutes les condition(s) suivante(s) :

| | | |
|-------|----------|---------|
| Titre | contient | Wheat |
| Titre | contient | Climate |

Rechercher dans les sous-collections Ne montrer que les documents de niveau supérieur

Inclure les documents parents et enfants correspondants


Rechercher Effacer Enregistrer la recherche

Conditions :
« à toutes les » = ET
« au moins à une » = OU

- Les annotations rajoutées aux PDFs ne sont pas interrogeables (sauf si installation du plug-in Zotfile - voir + loin)
- Enregistrer sa recherche : une **collection dynamique** est alors mise en place. Elle sera mise à jour automatiquement lors des prochains imports ou saisies de références (mise en place d'une veille sur la bibliothèque Zotero)

 Blé-Climat


- Pour la recherche dans le contenu des PDF, il faut régulièrement reconstruire l'index Préférences de Zotero > Recherche



Créer une Chronologie

Niveau
2

- C'est un affichage graphique des références selon leur date de publication, afin, par exemple, de voir quelles sont les principales étapes de la littérature stockée
- Outils>Créer une Chronologie
- A l'aide de la souris, on peut se déplacer à l'intérieur des différentes échelles de temps
- Exemple de références sur les logiciels de gestion bibliographique, y sont surlignés les documents traitant de Zotero, Mendeley, EndNote






Dé-doublonner sa
bibliothèque

Dédoublonner

- Zotero alimente une collection « Doublons » lorsque des références possèdent des titres / DOI / ISBN identiques
- Lorsque deux références sont en doublon, il est possible de fusionner les 2 références



| Créateur | Titre | Publication |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Culliney et Pi... | Ecological effe... | Agriculture, Ecosystems & Environm... |
| Culliney et Pi... | Ecological effe... | Agriculture, ecosystems & environm... |
| Durand-Morat... | The implicatio... | Global Food Security |
| Durand-Morat... | The implicatio... | Global Food Security |

Fusionner 2 documents

Choisissez la version du document à utiliser comme document maître :

10/04/2019 à 10:29:15
16/05/2019 à 12:49:01

Sélectionnez les champs à conserver depuis les autres versions du document :

Type Article de revue
Titre Ecological effects of organic agricultural practices on insect populations
Auteur Culliney, Thomas W.
Auteur Pimentel, David
Résumé Late-season population densities of flea beetles, late aphids, and caterpillars were found to be significantly lower on collards which were fertilized with sewage sludge and cow manure than on chemically fertilized and unfertilized plants. Plant growth differed significantly among treatments: sludge > manure > fertilizer > untreated. The ecological effects of the different treatments on herbivore populations suggested that insect abundance was probably due to changes in the nutritional quality and chemistry of the plants raised in the various treatments. Also, plant size probably influenced microclimate and predator effectiveness in treatments. Whatever the cause(s) for the significantly fewer insects in the organic treatments, the results support the proposition that organic fertilizers can promote crop-plant resistance to attack by insect pests.

Publication Agriculture, Ecosystems & Environment
Volume 15
Numéro 4
Pages 253-266
Date April 1, 1996
Abrév. de revue Agriculture, Ecosystems & Environment
DOI 10.1016/0167-8809(96)90124-6
ISSN 0167-8809
URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016788...>
Consulté le 02/01/2019 à 17:44:46
Catalogue de bibl. ScienceDirect

1^{er} cas : Je repère des différences grâce au symbole à droite, je choisis l'information et/ou la référence que je veux garder. Je fusionne ensuite

2^{ème} cas : Il n'y a aucune différence entre les 2 références (aucun symbole à droite) : je fusionne mes références

Fusionner 2 documents

Type Article de revue
Titre The implications of red rice on food security
Auteur Durand-Morat, Alvaro
Auteur Nalley, Lawton Lanier
Auteur Thoma, Greg
Résumé Due to its genetic similarity with commercial rice, red rice is one of the most damaging weeds in direct seeding rice systems. Using an integrated approach to estimate the economic, environmental, and food security impact of red rice infestation in the U.S. as an empirical case study, we find that losses under a moderate infestation scenario from 2002 to 2014 amount to 5.7 million tons or 6% with an environmental cost of \$457 million. The resulting production loss in the U.S. is enough to feed 12 million additional people a year. We extend these findings to selected Asian countries where adoption of direct rice seeding is increasing, and estimate that red rice can have significant impacts on global food security.

Publication Global Food Security
Volume 18
Pages 62-75
Date September 1, 2018
Abrév. de revue Global Food Security
DOI 10.1016/j.gfs.2018.08.004
ISSN 2211-9124
URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912418...>
Consulté le 10/04/2019 à 10:29:15
Catalogue de bibl. ScienceDirect



Les marqueurs = les mots-clés

Les notes de lectures

Marqueurs ou mots-clés


- Thématiques ou utilitaires, ils sont stockés lors d'un import ou saisis manuellement



Mots-clés saisis manuellement

Mots-clés des auteurs importés

- Affichage des mots-clés



- Pour attribuer un marqueur à une notice :

- Ajout manuel à une référence : Onglet Marqueurs > Ajouter
- Ajout d'un tag existant à plusieurs références :
 - Sélectionner les références
 - glisser-déposer les références vers un des marqueurs de la liste des marqueurs (en bas à gauche de l'écran principal)

- Recherche par mots-clés : en cliquant sur 1 ou plusieurs marqueurs (AND)

Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi
Cameroun Cap Vert Cap-Vert carbon cycle
Centrafricaine, République Comores Congo
Congo, République démocratique Côte d'Ivoire

3618 références

Burkina Faso Cameroun Centrafricaine, République
Congo Congo, République démocratique
Côte d'Ivoire Éthiopie Gabon Gambie Ghana

162 références

Burkina Faso Cameroun Congo
Congo, République démocratique Côte d'Ivoire

9 références

Personnalisation des marqueurs ou mots-clés

- 9 possibilités de marqueurs colorés : les références se distinguent alors, dans la fenêtre principale, par un carré coloré. Accès à la définition des couleurs par un clic droit sur le marqueur
- Pour modifier un marqueur sur un lot de références : clic droit > Renommer le marqueur



Accumulation 3D modeling

Attribuer une couleur...
Renommer le marqueur...
Effacer le marqueur...




> ■ Enacting third-party certification
> ■ ■ Inferring the Unknown: Enactin
■ Standards and Standardization as
> ■ Private agrifood governance: cor
■ Third party certification in the gl
> ■ ■ Environment Law, Regulation a
■ ■ The Limits to Voluntary Private S

- Il est possible d'ajouter des émoticônes en appuyant sur touche Windows + ; [sur Mac Cmd + Ctrl + Space]



Notes de lecture

- La note de lecture, saisie par l'onglet Notes devient un élément attaché à la référence




- La saisie est facilitée par des fonctionnalités de traitement de texte
- Plusieurs notes peuvent être attachées à une référence
- Le contenu des notes de lecture est interrogeable



Accéder au texte
intégral

Recherche du texte intégral d'une référence (1) : clic droit sur la référence




Recherche et affichage de l'article sur Internet

Trouver des PDFs disponibles



1 PDF ajouté



Fermer

| Document | PDF |
|--|------------------|
| ✗ Experimental study of the dissipati... | Aucun PDF trouvé |
| ✓ Lethal Effect of Total Dissolved Ga... | Texte intégral |

Recherche du texte intégral d'une référence

- Pour bénéficier des accès aux ressources électroniques Inra gérées par le résolveur de lien SFX :



The image shows a context menu on the left with the option "Recherche dans la bibliothèque" circled in red. A red arrow points from this menu to the ExLibris SFX interface on the right. The interface displays the INRA logo, the title "Soil compaction impact and modelling. A review", and the source "Agronomy for Sustainable Development [1774-0746] B". Below this, it says "Access to full Text" and "Sur SpringerLink". At the bottom, there are input fields for "Year: 2013", "Volume: 33", "Issue: 2", and "Start Page: 291", followed by a "Go" button.

- Déclarer le serveur OpenUrl Inra dans les Préférences de Zotero :
Edition > Préférences > Avancées

OpenURL

Personnaliser... ▼


Résolveur de liens :

Version : ▼

<https://sfx-33inra.hosted.exlibrisgroup.com/33inra>

Moteurs de recherche intégrés – Menu localiser


Affichage



Accès via les abonnements de votre établissement
(configurer OpenURL avec résolveur de liens INRAE)

Recherche via moteurs de recherche

(ajouter le code dans fichier engines.json)



<https://sfx-33inra.hosted.exlibrisgroup.com/33inra>

OpenURL
Personnaliser...
Résolveur de liens : <https://sfx-33inra.hosted.exlibrisgroup.com/33inra>
Version : 1.0


<https://zotero.hypotheses.org/3388>



Attacher des PDFs aux
références

Attacher des fichiers aux références

- Possibilité de lier plusieurs fichiers de type différents à une référence




- Attention : si l'on choisit « Joindre un lien vers le fichier », il n'est pas recopié dans l'espace de stockage => possibilités de pertes notamment pour la sauvegarde

- L'endroit de stockage de la bibliothèque et des fichiers attachés est indiqué par :

Edition>Préférences>Avancées>Fichiers et dossiers>Afficher le dossier contenant les données

- Rechercher le pdf automatiquement : Clic droit sur la référence (meilleurs résultats si OpenUrl)





Annoter les PDFs

Affichage et annotation des PDFs

| | | | |
|--|---------------|------|------------------|
| Missing links: Logistics, governance and upgrading in a shifti... | Coe | 2014 | 6/25/15 11:58:38 |
| Structure-activity relationship of imidazothiadiazole analogs f... | Yokoi et al. | 2015 | 6/25/15 10:58:26 |
| Yokoi et al. - 2015 - Structure-activity relationship of imida... | | | 6/25/15 10:58:26 |
| The formulation makes the honey bee poison | Mullin et al. | 2015 | 6/25/15 10:58:26 |



Ajouter des commentaires
ou Surligner



Structure-activity relationship of imidazothiadiazole analogs for the binding to the ecdysone receptor of insect cells



Les notes ou commentaires rajoutés dans les PDFs ne sont pas « recherchables » dans Zotero => utiliser l'ajout d'une note à la notice

Une solution : télécharger le plugin "Zotfile"
Voir l'installation à la fin du support

Plugin : Zotfile (1)

Niveau
2

Pour extraire des notes prises dans un pdf et en faire une note fille

- Ouvrir votre pdf
- Ajouter des notes ou surligner des passages dans le texte
- Enregistrer votre nouveau fichier pdf
- Dans Zotero, clic droit sur le fichier pdf
- Sélectionnez Gérer les pièces jointes / Extraire les annotations

Attachment File Management

ZotFile, by Joscha Legewie.

ARTICLE INFO

Keywords:
Ecosystem services
European Union
Sustainable
Policy

ABSTRACT

The concept of ecosystem services has gained a strong political profile during the last 15 years. However, there is no specific EU policy devoted to governing ecosystem services. This article shows that the ecosystem services concept is already embedded in recent EU (environmentally related) policies, such as the Biodiversity Strategy 2020 and the Invasive Alien Species Action Regulation. Our review of 12 policies shows that, overall, the coherence between existing policies and the ecosystem services concept is moderate. Policies displaying high coherence are confined to the policy areas that address natural ecosystems, forestry, or agriculture. Given the central nature of most EU policies and the limited options for revision in the near future, opportunities for improving coherence are most apparent in furthering the integration of the ecosystem services concept in the implementation of existing EU policies at national and regional levels.

1. Introduction

Concepts – encompassing a set of ideas – develop and change over time and often become embedded in policies and legislation. Even individual ideas have been recognized as an important factor in driving policy change (Holl, 1991). My name ideas become policy relevant, and others not, and what triggers their adoption into policies, programs, and philosophies, has been a subject of study in political science (Doherty, 2008). At a time when strengthening legislation and regulations have been called for, it is important to understand how new concepts fit in with existing policies (Tobler et al., 2015). The way new concepts are operationalized to become a target and a means of steering, and the ways in which they fit the existing policies, is a matter of policy coherence. Policy coherence usually refers to the extent to which policies complement or are in line with one another or form a conceptual ensemble (Haines et al., 2012). Ensuring policy coherence is particularly important in cases where the policies feature a mode of steering that is detailed or complex,




which

which is interesting for me in 1st chapter of thesis (not in the same context as ecosystem services) was first mentioned in 1970 (SKEP, 1970), cf. Mooney et al., 1977). At the beginning of the 21st century, the ES concept entered the policy agenda, following several important science-policy projects, such as the Millennium Ecosystem Assessment in 2005 (MEA), The Economics of Ecosystems and Biodiversity in 2010 (TEEB), and the establishment of the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in 2012 (Chaudhury et al., 2015; Mooney, 2014).

Since 2009, a uniform definition and a standardised typology for ecosystem services has been developed in the European Union (EU) under the Common International Classification of Ecosystem Services (ICESIS) (Haines-Young and Potschin, 2018). The EU has mandated a Mapping and Assessment of Ecosystem Services (MAES)

Une note fille est créée avec :

- la note
- le passage surligné
- les pages



Annotations extraites (06/09/2018 à 16:05:21)

Très intéressant pour mon 1er chapitre de thèse (note on p.213)


"Since 2009, a uniform definition and a standardised typology for ecosystem services has been developed in the European Union (EU), namely the Common International Classification of Ecosystem - Services (ICESIS) (Haines-Young and Potschin, 2011)." (Rouwms et al 2018:213)

Les informations sont interrogeables à partir de la recherche dans Zotero


Plugin : Zotfile (2)

Niveau
2

- Pour renommer automatiquement les pdfs à l'import de références
- Une fois Zotfile installé :



ZotFile: nouvelle pièce jointe renommée
Flowers et al_2015_Whole-Genome
Resequencing Reveals Extensive Natural
Variation in the Model.pdf



L'emplacement de stockage déclaré dans les préférences Zotfile doit être le même que celui des préférences de Zotero



Plugin : Zotfile (3)

Niveau
2

- Il est aussi possible d'afficher la table des matières du pdf

The image shows a screenshot of the Zotfile interface. On the left, a table lists documents with columns for 'Titre', 'Créateur', 'Année', and 'Date d'ajout'. The document 'Leewananthawet et al_2019_Ozone ultrafine bubble water induces the cellular signaling involved in o...' is selected. A context menu is open over this document, with the option 'Gérer les pièces jointes' expanded to show 'Get Table of Contents'. A red arrow points from this menu to the right-hand side of the image, which shows a preview of the document's table of contents.

| Titre | Créateur | Année | Date d'ajout |
|--|--------------|-------|-----------------------|
| Leewananthawet et al_2019_Ozone ultrafine bubble water induces the cellular signaling involved in o... | Leewanant... | 2019 | 05/09/2019 à 09:58:59 |
| Ozone ultrafine bubble water induces the cellular signaling involved in o... | | 07 | 05/09/2019 à 09:59:01 |
| Ozone ultrafine bubble water in... | | 07 | 05/09/2019 à 09:57:41 |
| Bee hawking by the wasp, Vespa... | | 07 | 05/08/2019 à 10:56:21 |
| Heat-balling wasps by honeybee... | | 05 | 05/08/2019 à 10:56:21 |
| Wasp hawking induces endother... | | 10 | 05/08/2019 à 10:56:20 |
| Observations on the colony acti... | | 09 | 05/08/2019 à 10:56:20 |
| Hornet predation risk: appercep... | | 08 | 05/08/2019 à 10:56:20 |
| Medical consequences of the As... | | 10 | 05/08/2019 à 10:56:20 |
| Predicting the invasion risk by t... | | 11 | 05/08/2019 à 10:56:19 |
| Cooperative wasp-killing by mix... | | 12 | 05/08/2019 à 10:56:19 |
| An 'I see you' prey-predator sig... | | 12 | 05/08/2019 à 10:56:19 |
| A scientific note on Israeli acute... | | 12 | 05/08/2019 à 10:56:19 |
| Vespa velutina (Asian predatory... | | 12 | 05/08/2019 à 10:56:19 |
| Distribution, spread, and impact of the invasive hornet Vespa velutina in... | Choi et al. | 2 | |
| Development of microsatellite markers for the yellow-legged Asian horn... | Arca et al. | 2 | |


Leewananthawet et al_2019_Ozone ultrafine bubble water induces the cellular signaling involved in o...
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1468...>
Nom du fichier: Leewananthawet et al_2019_Ozone
Consulté le: 05/09/2019 à 09:59:01
Pages: 11
Modifié le: 05/09/2019 à 09:59:02
Indexé: Oui
Connexe: [Cliquez ici]
Marqueurs: [Cliquez ici]

Contents


- [Abstract](#)
- [1. Introduction](#)
- [2. Material and methods](#)
 - [2.1. Ozone ultrafine bubble water](#)
 - [2.2. Cell culture](#)
 - [2.3. Cell viability assessment](#)
 - [2.4. Detection of intracellular ROS](#)
 - [2.5. Western blot analysis](#)

Plugin : Zotfile (4)

- Pour récupérer et attacher les pdfs téléchargés dans un répertoire choisi :
 - Paramétrage du répertoire



- Clic droit sur une référence :



- Le pdf est renommé selon le patron de renommage paramétré

Utiliser et citer
les références
dans un document





Notion de style

Notion de style

- Un style est un fichier traduisant les instructions aux auteurs d'un journal ou d'un ensemble de journaux sur la mise en forme des citations dans le texte et de la bibliographie.
- Un style porte le nom du journal en entier ou en abrégé.
- Utilisé avec un traitement de texte (Word ou LibreOffice), il permettra une forme facile du texte.

Recherche d'un style sur Zotero Style Repository

- Les styles doivent être installés sur le poste de travail à partir de <http://www.zotero.org/styles>

ou : Edition > Préférences > Citer > Styles > Obtenir d'autres styles

Zotero Style Repository

Here you can find [Citation Style Language](#) 1.0.1 citation styles for use with [Zotero](#) and other CSL 1.0.1-compatible software. For more information on [wiki](#).

Style Search

Format: author author-date label note numeric

Fields: anthropology astronomy biology botany chemistry communications
engineering generic-base geography geology history humanities law
linguistics literature math medicine philosophy physics political_science
psychology science social_science sociology theology zoology

Classement des styles par format ou par thème

Recherche par mot du titre

6,849 styles found:

- [3 Biotech](#) (2013-05-10 09:45:15)
- [4OR](#) (2013-05-10 09:45:15)
- [AAPG Bulletin](#) (2013-03-29 23:50:45)
- [AAPS PharmSciTech](#) (2013-05-10 09:40:31)

Affichage du rendu du style en passant la souris sur son nom

Hogue, C. W. V., 2001, Structure Databases, in A. D. Baxevanis, and B. F. F. Ouellette, eds., Bioinformatics: New York, NY, Wiley-Interscience, Life Sciences Series, p. 83-109.

Kötter, P., and M. Ciriacy, 1993, Xylose fermentation by *Saccharomyces cerevisiae*: Applied Microbiology and Biotechnology, v. 38, no. 6, p. 776-783, doi:10.1007/BF00167144.

Method and system for placing a purchase order via a communications network, 1999, 5960411.

Pear, R., 2008, Crisis Puts Tax Moves Into Play.

Sambrook, J., and D. W. Russell, 2001, Molecular Cloning: A Laboratory Manual: Cold Spring Harbor, NY, CSHL Press, 999 p.

Installer un nouveau style dans Zotero

Style Search

 Show only unique styles

23 styles found:

- 
- [Forest Policy and Economics](#)
 - [Forest Citations](#)
 - [Forest](#) (Hisakata et al., 2016; I
 - [Forest Bibliography](#)
 - [Inter](#) Hisakata, R., Nishida, S
 - [Journ](#) Curr. Biol. 26, 1911

Cliquez sur le style choisi

Le nouveau style est installé dans Zotero et prêt à être utilisé

Préférences de Zotero



| Gestionnaire de styles | |
|------------------------------------|-----------------|
| Titre | Mis à jour |
| Food Control | 9/3/2018 |
| Forest Ecology and Management | 9/3/2018 |
| Forest Policy and Economics | 9/3/2018 |
| IEEE | 15/6/2020 |

Modifier les styles dans Zotero (1)


Nécessite la connaissance du langage XML et des styles CSL

A partir de Zotero :

- Trouver un style proche de ce que vous voulez obtenir
- Visualiser le style
- Editer et modifier ce style
- Utilisation de l'éditeur CSL (de Zotero)
https://www.zotero.org/support/fr/dev/citation_styles/style_editing_step-by-step
- Sauvegarder
- Installer le nouveau style dans Zotero

Possibilité aussi d'utiliser un outil CSL en ligne : Visual Editor

<http://editor.citationstyles.org/visualEditor/>



Modifier les styles dans Zotero (2)

Niveau
2

- Possibilité de demander la création d'un nouveau style à la communauté de développement de Zotero

Il est impératif de suivre les différentes étapes :
https://www.zotero.org/support/fr/requesting_styles

- Autres tutoriels pour la modification des styles :

https://drive.google.com/file/d/1dLtU9KuV1T8Y8ikTGiBtS_4XdwxStT7E/view

<http://www.thomaslienhard.fr/TutorielZotero.html>


https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/zotero/autres_fonctions/modifier_ou_ajouter_style_bibliographique




Editer une bibliographie

Edition d'une liste de références indépendante d'un texte


- A partir d'une sélection de références ou d'une collection : clic droit + créer une bibliographie



- Sélectionner un style et choisir un format (RTF, HTML ou presse-papier)



On peut aussi glisser-déplacer les items de la fenêtre principale Zotero vers la fenêtre Word (le style est alors déclaré dans Préférences > Citer



Insérer des citations
dans le texte et éditer
la bibliographie

Barre d'outils Zotero dans Word



Add/Edit
Citation

ou
éditer
une ou
plusieur
s
citation

Document Preferences

Préférences / choix du style

Refresh

Mettre à jour les citations dans
le texte à partir des
modifications effectuées dans
Zotero



Add/Edit
Bibliography


Créer ou éditer la
bibliographie

Unlink Citations

Supprimer les liens entre Zotero
et le texte pour la soumission

Insérer des citations dans un texte Word

- Positionner le curseur à l'endroit du texte où l'on souhaite insérer une(des) citations
- Lors de la première insertion de citation, il faut choisir le style à utiliser




- Deux mode d'insertion des citations :

- Rapide :




Recherche et construction de la liste des citations à insérer à la position du curseur

- Vue classique :




Interrogation plus ciblée, tri manuel des citations, ajout de préfixe ou suppression de l'auteur dans la citation, si plusieurs citations : choisir « sources multiples »

Pour sélectionner par défaut le mode d'insertion classique



Possibilité de basculer entre les 2 modes



Générer la bibliographie

L'ensemble des résultats a été publié (Abbasi et al. 1990; Aasprong 2013; Ahmed and Vogel 2015) antérieurement mais nous souhaitons apporter un certain nombre de précisions suite aux nouvelles données obtenues (Glasa et al. 2006; Gong et al. 2013; Gerber et al. 2014)¶

¶

Après avoir fait le bilan des études réalisées sur le même sujet, nous allons décrire six années d'expérimentation (Ahmed and Vogel 2015)¶



Add/Edit
Bibliography




Biblio¶

Aasprong, H. (2013). Entangled Standardizing Networks: The Case of GLOBALGAP and Fairtrade in St. Vincent's Banana Industry. *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 20:91-108.¶

Abbasi, SA, Nipanay, PC, Schaumberg, GD (1990). Bioenergy potential of eight common aquatic weeds. *Biological Wastes* 34:359-366. doi: 10.1016/0269-7483(90)90036-R¶


Changer de style de journal



Fonctions avancées citations et bibliographie



Gérer l'ordre des citations multiples

■ Avec Vue rapide :



Avec « Trier les sources automatiquement », les références seront triées automatiquement dans l'ordre ascendant ou descendant, selon le journal choisi. Il est aussi possible de glisser déposer les références choisies


■ Avec Vue classique



Cocher «Trier les sources automatiquement » ou classer à l'aide des flèches

Modifier l'aspect de la citation (1)

■ Avec la vue classique




Possibilités :

- Rajouter la mention de la page concernée
- Rajouter un préfixe ou un suffixe à la citation
- Supprimer l'auteur

Modifier l'aspect de la citation (2)

Niveau
2

- En vue Classique




Ouverture de la référence sélectionnée dans un éditeur : elle peut alors être modifiée (attention, elle ne pourra plus être mise à jour)

Reporter les mises à jour de la bibliothèque dans les citations et les bibliographies

Niveau
2

■ Avec Document Preferences :



Gérer les formes des titres de journaux

Abréviation des noms de revues dans les bibliographies

Niveau
2

- Les abréviations utilisées sont celles de la base de données bibliographiques Pubmed. Dans Word :

 Document Preferences



Abréger automatiquement les titres de revues

Les abréviations MEDLINE des titres de revues seront automatiquement créés sur la base des titres de revues. Le champ Zotero "Abrév. de revue" sera ignoré.

Utiliser les abréviations MEDLINE des titres de revues

Le champ Zotero "Abrév. de revue" sera ignoré.

Coutts, M.P., 1986. Components of tree stability in sitka spruce on peaty gley soil. *Forestry* 59, 173–197. <https://doi.org/10/bjwv4>
Faivre-Rampant, P.P., Lesur, I., Boussardon, C., Bitton, F., Martin-Magniette, M.-L., Bodenes-Brezard, C., Le Provost, G.G., Berges, H.H., Fluch, S., Kremer, A., Plomion, C.C., 2011. Analysis of BAC end sequences in oak, providing insights into the composition of the genome of this keystone species. *BMC Genomics* 12, 13 p. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-12-292>
Tuomisto H. L, Mattos, M J T, 2011. Environmental impacts of cultured meat production. *Environmental Science & Technology* 45, 6117–6123. <https://doi.org/10.1021/es200130u>

Utiliser les abréviations MEDLINE des titres de revues

Coutts, M.P., 1986. Components of tree stability in sitka spruce on peaty gley soil. *Forestry* 59, 173–197. <https://doi.org/10/bjwv4>
Faivre-Rampant, P.P., Lesur, I., Boussardon, C., Bitton, F., Martin-Magniette, M.-L., Bodenes-Brezard, C., Le Provost, G.G., Berges, H.H., Fluch, S., Kremer, A., Plomion, C.C., 2011. Analysis of BAC end sequences in oak, providing insights into the composition of the genome of this keystone species. *BMC Genomics* 12, 13 p. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-12-292>
Tuomisto H. L, Mattos, M J T, 2011. Environmental impacts of cultured meat production. *Environ. Sci. Technol.* 45, 6117–6123. <https://doi.org/10.1021/es200130u>



Enregistrer et
sauvegarder sa
bibliothèque

Stockage des fichiers et des références

- L'endroit de stockage de la bibliothèque et des fichiers attachés est indiqué par :

Edition>Préférences>Avancées>Fichiers et dossiers>Afficher le dossier contenant les données



Ce répertoire est à utiliser dans les sauvegardes du poste de travail, il peut être modifié en cliquant sur « Personnalisé » (à faire juste après l'installation). Deux situations possibles :

Emplacement du répertoire contenant les données

Utiliser le répertoire de profil


Personnalisé :

Emplacement du répertoire de données


Par défaut (C:\Users\mhbridet\Zotero)

Personnalisé :

Organisation du stockage des fichiers dans Zotero




- Pour savoir dans quel endroit se trouve stocké précisément un fichier attaché : clic droit > Localiser le fichier :



Echanger avec d'autres logiciels

Echange par export (bibliothèque ou collection ou lot de références)

- Fichier > Exporter la bibliothèque (ou sur un nom de collection, clic droit + exporter la collection, ou sur un lot de références sélectionnées, clic droit + exporter les documents) :



Cocher si besoin l'export
des notes et/ou des
fichiers attachés

- Fichier > Importer permet de placer ces références dans une bibliothèque Zotero
- Le support Zotero ne conseille pas l'export comme mode de sauvegarde.

Collaborer par échange de fichiers


Niveau
2

- Le format du fichier à créer dépend du logiciel vers lequel les données seront importées. Pour importer dans :
 - Zotero : format export Zotero RDF
 - Reference Manager ou EndNote : format EndNote XML+ transfert des PDFs via l'explorateur.
Voir à : <http://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/2016/06/20/transfert-de-zotero-a-endnote/>
Problèmes éventuels si les noms des fichiers pdf sont trop longs, les informations de collection ne sont pas transférées.
 - Jabref : format BibTeX
- Pour un transfert vers Mendeley : la bibliothèque Zotero (fichier zotero.sqlite) étant placée sur le disque dur, un import automatique (« continuous import ») est prévu via la déclaration de la bibliothèque Zotero dans Mendeley : Tools > Options > Zotero
 - Cet import ne fonctionne pas correctement avec la version 5 de Zotero au 21/08/2017
 - Faire un export de la base Zotero en format Bibtex (Fichier > Exporter) puis, dans Mendeley, un import (File > Import)

Import d'un fichier EndNote dans Zotero


Niveau
2

- Dans EndNote, après avoir activé le style Format Refman RIS Export (catégorie Export), exporter les références : File > Export :




Si la bibliothèque EndNote contient des PDFs, créer le fichier d'export sous le répertoire .Data de la bibliothèque EndNote, voir à : <http://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/2015/03/13/transfert-de-references-et-de-pdf-de-endnote-a-zotero/>

- Dans Zotero, Fichier > Importer





- Les références sont placées dans une collection portant le nom du fichier importé



Import d'une bibliothèque Mendeley dans Zotero

Niveau
2

- Export BibTeX, liens vers les PDFs conservés, perte des groupes
- Dans Mendeley : File > Export, choisir un format BibTeX




- Dans Zotero : Fichier > Importer
- Les références sont placées dans une collection portant le nom du fichier importé
- La répartition en groupes de la bibliothèque Mendeley, certains fichiers attachés, des enrichissements dans les Notes (gras) ne sont pas conservés.


Sauvegarder en ligne

Sauvegarde des données dans Zotero / Echanges avec Desktop



Références partagées



Références bibliographiques personnelles



Synchronisation entre Desktop et Web




Préparer la synchronisation

Niveau
2

- Cette manipulation a pour but de créer une copie de la bibliothèque dans zotero.org
- L'espace est gratuit jusqu'à occupation de 300 MB →
- Se créer un compte sur Zotero.org : [Register](#)
- Configurer Zotero pour la synchronisation :

| Storage Amount | Annual Price (USD) |
|----------------|--------------------|
| 300 MB | Free |
| 2 GB | \$20 |
| 6 GB | \$60 |
| Unlimited | \$120 |





Importance de ces deux choix

- Si le texte intégral est synchronisé, l'occupation d'espace sur Zotero.org augmentera beaucoup plus rapidement
- On pourra, la synchronisation faite, accéder à ses références de n'importe quel appareil connecté à Internet

Synchronisation des deux espaces

Niveau
2

- Si l'on n'a pas programmé la synchronisation automatique, il faut utiliser l'icône : 
- Visualisation de l'espace sur Zotero.org :



The screenshot shows the Zotero.org web interface. At the top, there is a navigation bar with the Zotero logo, a welcome message for Marie-Hélène Bridet, and links for Settings, Inbox, Download, and Log Out. Below the navigation bar, there is a search bar and a button for Upgrade Storage. The main content area shows a library view for Marie-Hélène Bridet. On the left, there is a sidebar with a list of folders: energie, export-ris-24mai2013, jeudi, librarian, saint-pee, and Tabac. The main area displays a table of items with columns for Title, Creator, and Date Modified. The table contains several rows of bibliographic entries.


| Title | Creator | Date Modified |
|---|-----------------------|------------------|
| [Untitled] | | 27/05/2013 14:54 |
| A genetic linkage map of the sea cucumber (Apostichopus japo... | Yan et al. | 16/05/2013 10:24 |
| Advances in clarifying the phylogenetic relationships of aca... | Kleinjan and Hoffmann | 25/04/2013 15:15 |
| Allometric equations to predict the total above-ground bioma... | Moore | 09/04/2013 09:05 |
| Alterations in digestive enzyme activities during the develo... | Chikwati et al. | 30/04/2013 14:24 |
| Analysis of BAC end sequences in oak, a keystone forest tree... | Rampant et al. | 27/05/2013 09:41 |
| Assessing the short-term effects of an extreme storm on Medi... | Martínez et al. | 25/04/2013 15:15 |

Partager au sein de groupes d'utilisateurs

Pourquoi partager ses références sur Internet?

Niveau
2

- Pour un travail collaboratif avec des collaborateurs éloignés dans le monde entier
- Pour gérer les publications d'un collectif et les afficher sur Internet
- Pour afficher son profil personnel : Zotero est aussi un réseau social (People)



The screenshot displays the Zotero web interface. At the top, the Zotero logo is on the left, and a user profile 'Welcome, XXXXX XXXXXX' is on the right, with links for 'Settings', 'Inbox (34)', 'Download', and 'Log Out'. A blue 'Upgrade Storage' button is also visible. Below the header is a navigation menu with 'Home', 'Web Library', 'Groups', 'People', 'Documentation', 'Forums', and 'Get Involved'. A search bar for groups is present. The main content area shows the breadcrumb 'Home > Groups > INRAE infodoc'. The group name 'INRAE infodoc' is prominently displayed. To the right, group details are listed: 'Owner: XXXXX XXXXXX', 'Registered: 2020-11-18', 'Type: Public', 'Membership: Closed', and 'Library Access: You can view and edit'. Links for 'Group Library' and 'Group Settings' are at the bottom left.

Les groupes

Voir et participer à des groupes publics

Niveau
2

- Recherche de groupes :

Zotero Groups

[Search for Groups](#) · [Create a New Group](#)

- Inscription à des groupes publics

[Home](#) > [Groups](#) > Réseaux sociaux en Recherche -INRA

Réseaux sociaux en Recherche -INRA

[Group Library](#)

Recently Added Items

| Title | Added By | Date Modified |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  New Commission guidance supports EU Member States in transit... | Pascal Aventurier | 05/05/2018 à 11:22:11 |
|  New Commission guidance supports EU Member States in transit... | Pascal Aventurier | 05/05/2018 à 11:22:00 |
|  Les réseaux sociaux en recherche - RéseauxsociauxURFIST28mai... | Sylvie Cocaud | 07/06/2016 à 15:09:38 |
|  Online collaboration: Scientists and the social network | Sylvie Cocaud | 07/06/2016 à 15:03:40 |

Etude sur les réseaux sociaux en recherche

Owner: [Pascal Aventurier](#)

Registered: 2013-03-06

Type: Public

Membership: Closed

Library Access: You can only view

[Log in](#) or [Register](#) to join groups

Members (8)




Join

Organisation du partage

Niveau
2

- 3 types de groupes de partage :
 - Privé : le groupe est visible des membres seulement
 - Public avec adhésion restreinte : une invitation est nécessaire pour rejoindre le groupe
 - Public avec adhésion ouverte : le groupe est visible de tous et tout un chacun peut le suivre
- Trois rôles :
 - Administrateur, propriétaire, membre
 - Qui peut lire, ajouter ou modifier les références, qui peut ajouter les pièces jointes ?



The screenshot shows the Zotero web interface. At the top, the Zotero logo is on the left, and a navigation bar contains 'Home', 'Web Library', 'Groups', 'People', 'Documentation', 'Forums', and 'Get Involved'. A search bar is on the right. Below the navigation bar, the page title is 'INRAE infodoc'. On the right side, the group details are displayed: Owner: Fournier Dominique, Registered: 2020-11-18, Type: Public, Membership: Closed, and Library Access: You can view and edit.

Dans les groupes de partage publics, on ne peut pas stocker de fichiers PDFs

Création d'un groupe de partage sur Zotero.org

Niveau
2

- Groups > Create a new group



Create a New Group

[Search for Groups](#) · [Create a New Group](#)

Group Name

Choose a name for your group

Avia

Group URL: <https://www.zotero.org/groups/avia>

Group Type

Public, Open Membership

Anyone can view your group online and join the group instantly.

Choose a Public, Open Membership

Public, Closed Membership

Anyone can view your group online, but members must apply or be invited.

Choose Public, Closed Membership

Private Membership

Only members can view your group online and must be invited to join.

Choose Private Membership

Create Group

Définition des rôles des membres

Niveau
2

Avia Settings

[Group Settings](#) · [Members Settings](#) · [Library Settings](#)

Group Type

Private

Public, Closed Membership

Public, Open Membership

Controls who can see and join your group

Library Reading

Anyone on the internet

Any group member

Who can see items in this group's library?

Library Editing

Any group member

Only group admins

Who can add, edit, and remove items from this group's library

File Editing

Any group member

Only group admins

No group file storage

Who can work with files stored in the group? Public Open group

Save Settings

Invitation des membres par mail ou acceptation des demandes

[Home](#) > [Groups](#) > [INRAE infodoc](#) > [Settings](#)

INRAE infodoc: Members Settings

[Group Settings](#) · [Members Settings](#) · [Library Settings](#)

Current Members

| Username | Full Name | Member Since | Role |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| fournied | Fournier Dominique | 2010-03-15 08:10:53 | Owner |

[Update Roles](#)

Member Invitations

No pending invitations.

[Send More Invitations](#)

Invite Members

Separate email addresses or zotero usernames with a comma.

[Invite Members](#)

Member Applications


| Username | Full Name | Applied On | Action |
|----------------------------|------------|---------------------|--|
| d_fournier | d_fournier | 2020-11-18 15:25:15 | Approve Deny |



[Log in](#) or [Register](#) to join groups

Ajout de références dans un groupe partagé


Niveau
2

- Consultation, dépôt de références dans les deux sens, création de collections... sont faisables depuis Zotero





- Toujours synchroniser pour exporter les modifications de Zotero à Zotero.org 
- Et rafraîchir la page Zotero.org pour afficher les modifications 
- Voir aussi les préférences de synchronisation

Cocher « Synchroniser les fichiers joints dans les bibliothèques de groupe » peut ramener un grand nombre de fichiers attachés qui seront stockés sur le disque dur. Attention à la capacité de stockage gratuite !



Echanges dans un groupe partagé

- Des discussions sont possibles entre les membres du groupe partagé : autoriser les commentaires dans le profil du groupe



Suppression d'un groupe

- Les propriétaires de groupe peuvent supprimer le groupe à partir de la page « profil de groupe » (sur le site zotero.org)

[Manage Profile](#) · [Manage Members](#) · [Manage Library](#)



As the owner of this group, you can delete it.

Delete Group

Profils de chercheurs

Recherche de personnes

Niveau
2



zotero

Home My Library Groups **People** Documenta

[Home](#) > People

Zotero People

[Search for people](#) · [Followers](#) · [People You Follow](#)

Browse for people by discipline

[Aeronautics \(1041\)](#) [History of 9](#)

Voir son CV, l'inviter sur des groupes, visualiser ses groupes publics...

[Home](#) > [People](#) > Frédéric Clavert

Frédéric Clavert

[Curriculum Vitae](#) · [Library](#) · [Send Message](#) · [Report Abuse](#)

I'm a French historian, who used to study the relations between central banking and European integration, and now tries to analyse artifacts of the past on social networks online. After five years working at the Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (Luxembourg) and two years at Paris Sorbonne, I'm now researcher and teacher at the University of Lausanne.

Location

Strasbourg (France) / Lausanne (Switzerland)

Disciplines

- [Digital Humanities](#)
- [History](#)

Affiliation

Université de Lausanne

Website

<http://histnum.hypotheses.org/>

Publications

Book

Common fate, common future. A documentary history of monetary and financial cooperation in Europe. 1947-1974
Instituut voor Nederlandse, 2012
[Details](#) [Add to Library](#)

Hjalmar Schacht, financier et diplomate: 1930-1950
PIE - Peter Lang, 2009
[Details](#) [Add to Library](#)

Contre L'europe? Anti-europeisme, Euroscepticisme Et Alter-europeisme
Dans La Construction Europeenne De 1945 a Nos Jours Les Concepts:
Contributions
Franz Steiner Verlag Wiesbaden gmbh, 2010
[Details](#) [Add to Library](#)

Humanités numériques : mode d'emploi pour le chercheur en sciences
humaines et sociales
à nos jours



[Follow](#)

Following (92)



[See everyone Frédéric Clavert is following](#)

Followers (103)



[See everyone who is following Frédéric Clavert](#)

Invite Frédéric Clavert to join one of your groups

Avia

[Invite](#)

Groups

- [AIHCE-IACHE \(1\)](#)
- [Boite a outils \(32\)](#)
- [Digitale Geschichte \(17\)](#)
- [Humanistica \(1\)](#)
- [Humanites numeriques \(23\)](#)
- [iramuteq \(6\)](#)
- [LGRB Journée URFIST 2014 \(28\)](#)
- [Manuels DH \(4\)](#)

Enregistrer et gérer son compte

Niveau
2

- Permet de créer son curriculum vitae (C.V.), d'effectuer des choix d'affichage (Privacy), de voir l'espace occupé sur zotero.org (Storage)...

Zotero Settings

[Account](#) [Profile](#) [C.V.](#) [Privacy](#) [Email](#) [Feeds/API](#) [Storage](#)

Real Name

Marie-Hélène Bridet

We're big on true identities at Zotero.

Location

France

We'll take a city, postal code, state, or country.

Disciplines

Environmental Studies and Forestry
Health Sciences
Information Science and Technology
Library and Museum Studies

Hold the Control key (Windows/Linux) or Command key (Mac) to select

zotero

Home My Library Groups People Documentation

Home > Settings > Privacy

Zotero Settings

[Account](#) [Profile](#) [C.V.](#) [Privacy](#) [Email](#) [Feeds/API](#) [Storage](#)

Publish entire library
This will make all items in your library viewable by anyone visiting zotero viewable unless you select the option below.

Publish notes
This will make all notes in your library viewable by anyone visiting zotero to do this.

Hide from search engines
We will tell search engines not to index your zotero.org profile page.

[Update Settings](#)

Affichage de la liste des publications

- Les références rangées dans la collection « Mes publications » seront affichées automatiquement dans le profil personnel sur zotero.org
- Lors de l'alimentation de la collection « Mes publications », Zotero propose de faire des choix sur la diffusion des textes avec, éventuellement le choix d'une licence Creative Commons :



- L'affichage dans le profil tient compte des types de documents

Publications

Journal Article

[Publication scientifique. Que change l'article 30 de la loi pour une République numérique d'octobre 2016 ?](#)


Activ'Ist, les focus de l'IST, 2017

Zotero et la rédaction collaborative


Utilisation de Zotero et de Google Docs sans intégration du Zotero Connector (1)

Niveau
2

- Le texte est saisi sur GoogleDocs et partagé
- Les références à citer dans le document Google Docs sont dans un groupe partagé



- Dans Zotero, choisir le style à utiliser dans les Préférences :
Edition > Préférences > Exportation



Utilisation de Zotero et de Google Docs sans intégration du Zotero Connector (2)

Niveau
2

- Dans Zotero, pour chaque référence à citer, on utilise :
 - CTRL + Shift + A : pour copier dans le presse-papier la référence telle qu'elle doit apparaître dans le texte selon le style choisi
 - CTRL + Shift + C : pour copier dans le presse-papier la référence telle qu'elle doit apparaître dans la bibliographie selon le style choisi
- Dans Google Docs, pour chaque référence à citer, on utilise : CTRL + Shift + V pour :
 - Coller la référence dans le texte
 - Alimenter la bibliographie

Il ne sera pas possible de changer le style bibliographique choisi

L'ensemble des résultats a été publié antérieurement (Coulthard and Britton, 2015) mais nous souhaitons apporter un certain nombre de précisions suite aux nouvelles données obtenues (Kuiper et al., 2013)

Après avoir fait le bilan des études réalisées sur le même sujet, nous allons décrire six années d'expérimentation...

Documents cités :

Coulthard, S., Britton, E., 2015. Waving or Drowning: An Exploration of Adaptive Strategies Amongst Fishing Households and Implications for Wellbeing Outcomes: An exploration of adaptation. *Sociologia Ruralis* 55, 275-290. doi:10.1111/soru.12093


Kuiper, M.W., Ottens, H.J., Cenin, L., Schaffers, A.P., van Ruijven, J., Koks, B.J., Berendse, F., de Snoo, G.R., 2013. Field margins as foraging habitat for skylarks (*Alauda arvensis*) in the breeding season. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 170, 10-15. doi:10.1016/j.agee.2013.03.001

Il est aussi possible de glisser-déposer les références depuis la fenêtre Zotero (shift-glisser-déposer pour la forme Citation)


Utilisation de Zotero et de Google Docs avec intégration du Zotero Connector (1)

Niveau
2

■ Préférences du Connecteur :




■ Lors de la première utilisation :




Utilisation de Zotero et de Google Docs avec intégration du Zotero Connector (2)

- L'onglet Zotero apparaît dans Google Docs :



- Les fonctionnalités sont identiques à celles de l'onglet Zotero de Word ou LibreOffice



Après avoir fait le bilan des études réalisées sur le même sujet, nous allons décrire six années d'expérimentation...(plus d'informations, voir à : Ratovelomanana and Linstrumelle, 1981, pp. 45–49)

Utilisation de Zotero et de Google Docs avec intégration du Zotero Connector (3)

Niveau
2

- La bibliographie peut-être modifiée par exemple en choisissant un autre style (Add/Edit Bibliography)
- Ce processus est lent, notamment si le nombre de citations est élevé
- Il est aussi conseillé de travailler à partir d'un groupe partagé
- Plusieurs contributeurs ne peuvent pas insérer ou éditer les citations en même temps
- Pour utiliser le fichier : créer une copie (Fichier>Créer une copie) puis, sur ce fichier, utiliser Zotero > Unlink Citations
- Plus de détails à : https://www.zotero.org/support/google_docs

Accéder à Zotero à partir de tablettes et smartphones

Zotero et versions mobiles

Niveau
2

- Il n'y a pas d'application Zotero officielle pour Android, iPhone et iPad
- Plusieurs solutions possibles : <https://www.zotero.org/support/mobile>
- Barcode Scanner by IOS (Ipad, Iphone) permet d'ajouter des ouvrages en scannant leur code-barre
- [Scanner for Zotero](#) (Android) permet d'ajouter des documents dans sa bibliothèque Zotero en scannant leur code-barres ISBN

Plugins dans Zotero

Plugins for Zotero

Niveau
2

- Une communauté active d'utilisateurs
- Des plugins pour différents usages : des utilitaires, des outils d'intégration (par exemple pour intégrer R/Rstudio avec Zotero) ou des « rajouts » pour mieux travailler avec LaTeX, WordPress, Spip...



New Features and Enhancements

Attachment File Management

- **ZotFile**, by Joscha Legewie.
 - Zotero plugin to automatically rename, move, and att
- **Zotero Storage Scanner**, by Emiliano Heyns.
 - Scan your Zotero storage folder for missing attachme
- **OPDS Server**, by Emiliano Heyns.
 - Download your attachments into your e-reader using
 - Not yet compatible with Zotero 5.0

Item Metadata Import

- **Google Scholar Citations for Zotero**, by Anton Belogl
 - Add Google Scholar citation counts to items in your Z

- Accès aux plugins :
<https://www.zotero.org/support/plugins>

Installation du Plugin : Zotfile

Niveau
2

Procédure

- Aller sur Zotfile.com
- Clic droit sur le bouton « Download » puis « Enregistrer la cible du lien sous... »
- Télécharger « zotfile.xpi » sur son ordinateur
- Aller dans Zotero : Outils > Extensions
- Cliquer sur la roue (en haut, à droite), puis : Install add-on From File
- Sélectionner le fichier « zotfile.xpi »
- Redémarrer Zotero


Plug-in Zotero DOI Manager : ajout de DOI et nettoyage (doublons) + formes courtes


Niveau
2

- **Zotero DOI Manager**, by Brenton M. Wiernik.
 - Look up DOI names from CrossRef automatically.
 - Automatically retrieve shortDOI names from <http://shortdoi.org> and replace them in the Zotero DOI field.
 - Check DOI validity and mark items with invalid DOIs.
 - Clean the DOI field (e.g., to remove <http://doi.org/>).

| | | | |
|--|----------------|------|---------------------|
| Cooperative wasp-killing by mixed-species colonies of honeybees, Apis c... | Tan et al. | 2012 | 05/08/2019 à 10:... |
| An 'I see you' prey-predator signal between the Asian honeybee, Apis c... | Tan et al. | 2012 | 05/08/2019 à 10:... |
| A scientific note on Israeli acute para... | | 2012 | 05/08/2019 à 10:... |
| Vespa velutina (Asian predatory wasp) | | 2012 | 05/08/2019 à 10:... |
| Distribution, spread, and impact of t... | | 2012 | 05/08/2019 à 10:... |
| Development of microsatellite mark... | | 2012 | 05/08/2019 à 10:... |
| The 'I see you' prey-predator signal | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| Apis cerana swarms abscond to batt... | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| Predation pressure dynamics study | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| Climate change increases the risk of | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| Fearful Foragers: Honey Bees Tune C... | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| Native Prey and Invasive Predator P... | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| Relationship between the age of Ves... | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| Microsatellite variation in colonizing | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| Both olfactory and visual cues prom... | | 2013 | 05/08/2019 à 10:... |
| VESPA VELUTINA LEPELETIER (HYMENOPTERA VESPIDAE): A FIRST ASS... | Porporato e... | | 10:... |
| Geographic Variation of Melanisation Patterns in a Hornet Species: Gen... | Perrard et al | | 10:... |
| Vespa velutina: a new invasive predator of honeybees in Europe | Monceau et... | 2014 | 05/08/2019 à 10:... |

Peut être appliqué
sur une sélection
de références


Pour installer un Plugin pour Zotero <https://www.zotero.org/support/plugins>
Enregistrer le fichier .xpi (par exemple zotero-shortdoi-1-3-9.xpi)
Dans Zotero : Outils > Extension  Install Add-on From File



Autres plugins intéressants

Niveau
2


- [Google Scholar Citations for Zotero](#), by Anton Beloglazov, currently maintained by Max Kuehn.
 - Add Google Scholar citation counts to items in your Zotero library.





Nb de citations dans Google Scholar

- [Zotero PubPeer](#), by the PubPeer Foundation.
 - Plugin to show if references in Zotero have PubPeer comments
 - Similar to Zotero's built-in integration with Retraction Watch


✗ Documents rétractés



✗ RETRACTED: Soil carbon stocks





- [Zotero PMCID Fetcher](#), by Emiliano Heyns.
 - Plugin to fetch PMCID/PMID for items with a DOI.



Ajout de l'identifiant PubMed

Gestion des plugins installés (Outils > Extensions)

Niveau
2




Boîte à outils

Récupérer des notices à partir de la bibliographie d'un article

Niveau
2

Grâce à l'application en ligne **Anystyle.io**, vous pouvez récupérer des notices depuis un format « texte » (traitement de texte, html, ...)



- <http://anystyle.io>

1. Parse



Smil V. 2013. Should We Eat Meat? Wiley-Blackwell, West Sussex, UK. p. 140.
Steinfeld H, Gerber P, Wassenaar T, Castel V, Rosales M, de Haan C. 2006. Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome.
Tuomisto H L, de Mattos M J T. 2011. Environmental impacts of cultured meat production. Environmental Science & Technology, 45, 6117-6123.

2. Edit



Si erreurs, modifier
« Assign Label »

3. Save

- Use my changes to train the parser!



Puis ouvrir Zotero
et importer le
fichier
« export.bib »

Extraire des citations et références d'un document Word

- [Reference Extractor](#), by Rintze Zelle.
 - Extract embedded Zotero and Mendeley references from Word .docx files for import into Zotero.
 - Select the items in your Zotero library which have been cited in a Word .docx file.

■ <https://rintze.zelle.me/ref-extractor/>

Reference Extractor Extract Zotero and Mendeley references from Microsoft Word files

Reference Extractor is a free online tool to extract Zotero and Mendeley references from Microsoft Word .docx documents. It only works with active citations that have been inserted through the Zotero or Mendeley word processor plugins, and that haven't been converted to plain text.

Input

Store cite counts
Select this option to store the cite count (the number of times each item has been cited in the document) in the "note" field of the CSL JSON output. This field matches the "Extra" field in the Zotero user interface.

Aucun fichier sélectionné.
Select your .docx Word file

Export en format BibTeX
(à importer ensuite dans
Zotero)

```
ER -  
TY - JOUR  
AU - Tuomisto H. L  
AU - Mattos, M J T  
DA - 2011  
PY - 2011  
DO - 10.1021/es200130u  
LA - en  
N1 - ZSCC: NoCitationData[s0]  
SP - 6117-6123  
T2 - Environmental Science & Technology  
T1 - Environmental impacts of cultured meat production  
VL - 45  
ID - 128216  
ER -
```

Copie les
références sur
votre bibliothèque
en ligne

Conclusion





Liens utiles

- Zotero francophone : <http://zotero.hypotheses.org/>
- Support pour des manipulations avancées (modification de styles, sauvegardes, utilisation d'extension) : <https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/approfondissement-de-zotero>
- Tutoriel pour la modification des styles : <http://www.thomaslienhard.fr/TutorielZotero.html>
- De nombreux outils peuvent être ajoutés à Zotero pour les imports/exports, pour une amélioration de l'interface, pour une analyse de la bibliothèque, pour l'intégration des données dans un site Web (avec WordPress, Drupal ou Spip...) et pour l'intégration dans les traitements de texte : <https://www.zotero.org/support/plugins>

S'informer en IST : des services à découvrir...

Catalogue des infodoc express

| | | | |
|--|--|--|--|
|  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |
| Choisir sa revue de publication – Formation | Comparatif EndNote Zotero Mendeley – Formation | Comprendre l'open access – Formation | Data papers – Formation |
|  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |
| EndNote – Formation | Google scholar – Formation | Identifiant chercheur – Formation | Mendeley – Formation |
|  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |  infodoc @n-line express |
| Méthodologie de recherche documentaire – | Noria – Formation | Plan de gestion de données – Formation | ResearchGate – Formation |

ist.inra.fr/produits-services/

Service Question / Réponse



Vous avez des questions sur le processus de publication (soumission, réponse à l'appel d'un éditeur...), sur la recherche d'information ou de sa gestion, sur la veille pour votre sujet...?

Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inra.fr/questionreponses

infodoc
express

Merci de votre écoute

formadoc@inrae.fr

INRAE DipSO

MAJ Janvier 2021